



WWW.TEST-HPV.PL

Nucleagena
Laboratorium Genetyki Molekularnej Sp. z o.o.

Nucleagena Sp. z o.o.
realizuje projekt inwestycyjny pt.
"Genetyczne wykrywanie wirusa HPV,
skorelowanego z występowaniem
raka szyjki macicy"
współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego



codziennie **5 Polek umiera**
na **raka szyjki macicy***

NIE BĄDŹ WŚRÓD NICH!

Nucleagena
Laboratorium Genetyki Molekularnej Sp. z o.o.

Producent:
Nucleagena Sp. z o.o. Laboratorium Genetyki Molekularnej
ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa
tel.: 22 867 23 75, faks: 22 668 71 89
e-mail: nucleagena@nucleagena.pl

WWW.NUCLEAGENA.PL

Wykonaj **TEST** na
wykrywanie wirusa **HPV**



Numer testu:

Pieczętka gabinetu lekarskiego:

Nucleagena
Laboratorium Genetyki Molekularnej Sp. z o.o.

WYKRYWANIE ZAKAŻENIA WIRUSEM HPV
(Human Papilloma Virus - Wirus Brodawczaka Ludzkiego)

**RAK SZYJKI MACICY
A ZAKAŻENIE WIRUSEM HPV**

**RAK SZYJKI MACICY JEST DRUGĄ
POD WZGLĘDEM CZĘSTOŚCI PRZYCZYNA
ŚMIERCI KOBIET Z POWODU NOWOTWORÓW
ZŁOŚLIWYCH - WCZĘSNIE ZDIAGNOZOWANY
JEST WYLECZALNY.**

Stosowany w laboratorium Nucleagena test jako jedyny w Polsce wykrywa aż **33 najczęściej występujące genotypy wirusa HPV** (typy: 6, 11, 13, 16, 18, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68 i 69).

Nasz test jest jedynym zestawem z certyfikatem CE przeznaczonym do detekcji onkogennych genotypów HPV (16, 18, 31, 33, 35, 52, 58 i 67) oferowanym na polskim rynku. Test został opracowany według Europejskiej Dyrektywy Diagnostyki In Vitro 98/79/EC, zgodnie z najwyższymi standardami jakości (ISO 9001 i ISO 13485). Nowoczesna technologia Real-Time PCR stosowana w naszym teście, umożliwia jednoczesne podanie wyniku ilościowego. Wiedza o liczbie wykrytych w próbce cząsteczek wirusa jest bardzo przydatna w wyborze sposobu leczenia zakażenia i monitorowaniu choroby.

Wczesna i dokładna identyfikacja typów wirusa HPV (zarówno wysoko jak i niskoonkogennych) umożliwia prawidłowe leczenie i profilaktykę choroby. Zakażenie którymkolwiek z wysoko-onkogennych typów wirusa HPV stwarza wysokie ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej.

Nasz test jest jednoetapowy - już podczas jednej wizyty lekarskiej możesz zbadać się pod kątem obecności wirusa HPV. Pobranie materiału nie różni się od standardowego badania cytologicznego. Wynik dostarczamy do 7 dni roboczych!

**Chcesz wiedzieć więcej ?
Na internetowym portalu www.test-hpv.pl**

- znajdziesz informacje na temat diagnostyki i leczenia wirusa HPV,
- uzyskasz odpowiedzi eksperta na nurtujące Cię pytania,
- wyszukasz gabinetu, w których wykonasz test,
- zapoznasz się z opiniami pacjentów,
- poznasz zalety naszego testu,
- zakupisz zestaw pobraniowy.

WWW.TEST-HPV.PL

* według danych epidemiologicznych.

• Kto powinien sprawdzić, czy jest zakażony wirusem HPV?

- Test wykrywający zakażenie wirusem HPV powinien wykonać **każdy, kto rozpoczął życie płciowe**, niezależnie od liczby partnerów i stosunków, a nawet wieloletnich okresów abstynencji seksualnej.
- Wykonanie testu jest zalecane także mężczyznom mającym w życiu więcej niż jedną partnerkę, którzy troszczą się o stan zdrowia obecnej lub przyszłej partnerki.
- Najważniejsze jest wykonywanie badania w kierunku zakażenia wirusem HPV corocznie u wszystkich kobiet po 30 roku życia (podobnie jak badań cytologicznych).

• Szczególne wskazania do wykonania testu w kierunku zakażenia wirusem HPV:

- nawracające stany zapalne dróg rodnych,
- planowana ciąża - wirus HPV jest stwierdzany w ok. 20% tkanek po poronieniach,
- ciąża - zakażenie dróg rodnych wirusem HPV może zostać przeniesione na dziecko i wywołać u niego nawrotową brodawczakowatość krtani,
- kontrola leczenia "nadżerek" lub brodawek,
- kilkuletnie stosowanie antykoncepcji hormonalnej,
- stosowanie wkładki domacicznej (spiralki) z towarzyszącymi stanami zapalnymi,
- nawracające i przewlekłe zapalenie cewki moczowej,
- nawracające zapalenia żołądka lub napletka u mężczyzn,
- jeśli planujesz szczepienie przeciwko wirusowi HPV.

• Dlaczego trzeba wykonać test w kierunku zakażenia wirusem HPV?

- Test molekularny HPV w połączeniu z badaniem cytologicznym jest dużo bardziej czuły i dokładny w ustaleniu obecności choroby, niż sama cytologia.
- Test HPV pozwala wyjaśnić niejasny wynik cytologiczny, umożliwia poszerzenie diagnostyki zmian zapalnych o niesposobnej etiologii, a także pozwala na monitorowanie leczenia.
- Test wykrywa 33 genotypy wirusów HPV, w tym 8 typów wysokoonkogennych, które są najważniejszym czynnikiem rozwoju raka macicy oraz 4 typy przeciw którym możesz się zaszczepić.
- **Jednocześnie można przyjąć, iż w przypadku niewykrycia zakażenia wirusem HPV szansa na rozwój zmian mogących powodować raka szyjki macicy w ciągu najbliższych 2 lat od daty badania jest bliska zeru.**